

ENG	ENG
Maintenance	Onderhoud
Handheld maintenance	Onderhoud steelstofzuiger
Daily maintenance	Dagelijks onderhoud
<p>1. Hold the handheld vacuum over your household bin. 2. Push the bin flap release button to open the flap. All the dirt will drop down easily into your household bin. 3. Close the bin flap manually. Your product is ready for another cleaning session!</p>	<p>1. Houd de kruimeldief boven je huisvuilnisbak. 2. Druk op de ontgrendelknop van de bakklep om de klep te openen. Al het vuil valt gemakkelijk in je huisvuilnisbak. 3. Sluit de klep van de vuilbak handmatig. Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt</p>
Deep maintenance - Step I	Grondig onderhoud - Stap I
<p>1. Hold the handheld vacuum over your household bin. 2. Push the bin flap release button to open the flap. All the dirt will drop down easily into your household bin. 3. Close the bin flap manually. Your product is ready for another cleaning session!</p>	<p>1. Houd de kruimeldief boven je huisvuilnisbak. 2. Druk op de ontgrendelknop van de bakklep om de klep te openen. Al het vuil valt gemakkelijk in je huisvuilnisbak. 3. Sluit de klep van de vuilbak handmatig. Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt</p>
Deep maintenance - Step II	Grondig onderhoud - Stap II
<p>1. Press tube release button and release the handheld. 2. Press the bin release button and pull the bin to remove it from the handheld. 3. Grip the top of the pre-motor filter frame and pull it upwards to remove it. 4. Use the cleaning tool to remove any remaining dust from inside the bin. Use the mini brush to remove fine dust and the hook to remove the hair from the mesh filter.</p>	<p>1. Druk op de ontgrendelingsknop voor de buis en laat de kruimeldief los. 2. Druk op de ontgrendelingsknop van de vuilbak en trek aan de bak om deze van de kruimeldief te verwijderen. 3. Pak de bovenkant van het pre-motorfilterframe vast en trek het omhoog om het te verwijderen. 4. Gebruik het reinigingsgereedschap om eventueel achtergebleven stof uit de bak te verwijderen. Gebruik het miniborsteltje om fijn stof te verwijderen en het haakje om de haren van het gaasfilter te verwijderen.</p>
Deep maintenance - Step III	Grondig onderhoud - Stap III
<p>1. Remove the exhaust filter from the top of the handheld by gripping the 2 hooks and pulling it downwards. 2. Wash the filters and separation system in lukewarm water and leave to dry for 24 hours. 3. Reassemble once completely dry and refit into the vacuum. Your product is ready for another cleaning session!</p>	<p>1. Verwijder het uitblaasfilter van de bovenkant van de kruimeldief door de 2 haken vast te nemen en naar beneden te trekken. 2. Was de filters en het scheidsysteem in lauw water en laat 24 uur drogen. 3. Zet weer in elkaar zodra het volledig droog is en plaats het terug in de stofzuiger. Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt</p>
Main nozzle maintenance	Onderhoud hoofdmondstuk
How to clean your main motorised nozzle	Hoe uw gemotoriseerde hoofdmondstuk schoonmaken?
<p>1. Move the slider to pop the window open. It is possible to remove it totally from the nozzle. 2. Grip the end of the brushbar and pull upwards to lift it out. 3. Remove any visible dirt from the brushbar. 4. Remove any visible dirt from inside the floor nozzle and under the comb. 5. Re-fit the brushbar. It can only fit in one direction. Press the end down gently to make sure the brushbar is securely in place. 6. Pop the window back into position. Check to make sure it is completely locked by pressing gently on both sides. Your product is ready for another cleaning session!</p>	<p>1. Verplaats de schuifregelaar om het venster te openen. Dit kan volledig uit het mondstuk verwijderd worden. 2. Pak het uiteinde van de borstel vast en trek het omhoog om het eruit te tillen. 3. Verwijder eventueel zichtbaar vuil van de borstel. 4. Verwijder zichtbaar vuil uit de binnenkant van het vloermundstuk en onder de kam. 5. Herplaats de Borstelstaaf. Het kan maar in één richting passen. Druk het uiteinde voorzichtig naar beneden om ervoor te zorgen dat de borstel stevig op zijn plaats zit. 6. Klap het raam weer op zijn plaats. Controleer of het volledig vergrendeld is door zachtjes aan beide kanten te drukken. Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt</p>
Mini power tool maintenance	Onderhoud mini elektrisch mondstuk
How to clean the mini power tool	Hoe het mini elektrisch mondstuk schoon te maken?
<p>1. Press the mini power release button to release the tool from the handheld. 2. Rotate the brushbar release flap anti-clockwise with a coin to take out the brushbar. 3. Remove any dirt or hairs from around the brushbar. 4. Refit the roller in the nozzle by rotating clockwise with a coin. The tool is ready for another cleaning session!</p>	<p>1. Druk op de ontgrendelingsknop om het mini elektrisch mondstuk uit de kruimeldief te halen. 2. Draai de ontgrendelingsklep van de borstel met een muntstuk tegen de klok in om de borstel te verwijderen. 3. Verwijder vuil of haren rond de borstel. 4. Plaats de rol terug in het mondstuk door met een muntstuk met de klok mee te draaien. Het gereedschap is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt!</p>



ENG	ENG
Maintenance reminders	Herinneringen onderhoud
Pre motor filter	Pre-motor filter
It's time to clean the pre motor filter! Remember to wash it at least once a month.	Het is tijd om het pre-motor filter schoon te maken! Vergeet niet om het minstens één keer per maand te reinigen.
Click here to check how to perform deep maintenance of the handheld (From Step I to Step III)	Klik hier om te zien hoe u grondig onderhoud aan de kruimeldief uitvoert (van stap I tot stap III)
Exhaust filter	Uitlaatfilter
It's time to clean the exhaust filter! Remember to wash it every two months.	Het is tijd om het uitlaatfilter schoon te maken! Vergeet niet om het om de twee maanden te reinigen.

ENG	ENG
Trouble shooting	Wat te doen bij problemen
Product doesn't switch On	Product gaat niet aan
Ops! The product doesn't work	Oeps! Het product werkt niet
Check if the battery pack is correctly assembled in place.	Controleer of de batterij correct op zijn plaats zit.
Check if the battery needs to be charged. If it is required, the battery icon placed in the LED display will start to flash.	Controleer of de batterij geladen moet worden. Als het nodig is, begint het batterijpictogram in het LED-display te knipperen.
Ops! Main nozzle doesn't work	Oeps! Het hoofmondstuk werkt niet
Check if there are any obstructions in the tube. Click here to follow the instructions.	Controleer of er obstakels in de buis zijn. Klik hier om de instructies te volgen.
Check if there are any obstructions in the floor nozzle. Click here to follow the instructions.	Controleer of er verstoppingen in het vloermondstuk zitten. Klik hier om de instructies te volgen.
Error codes on display	Foutcodes op het display
E0 ERROR - Have you assembled the pre motor filter?	E0 FOUT - Hebt u het pre-motor filter al gemonteerd?
The pre motor filter is missing! 1. Press bin release button to remove the bin. 2. Reassemble the pre motor filter in the correct position. 3. Reassemble the bin.	Het pre-motor filter ontbreekt! 1. Druk op de ontgrendelingsknop van de bak om de stofbak te verwijderen. 2. Zet het pre-motor filter weer in de juiste positie. 3. Zet de bak weer in elkaar.
E5 ERROR - Let's clean the separation system!	E5 FOUT - Laten we het scheidingsstelsel schoonmaken!
There is a blockage in the separation system! 1. Press bin release button to remove the bin. 2. Pull out the pre motor filter from the bin. 3. Use the cleaning tool to remove any dust stuck from inside the bin and around the separation system. Use the mini brush to remove fine dust and the hook to remove hairs from the mesh filter. 4. Wash the filter in lukewarm water and leave it to dry for 24 hours. 5. Reassemble once completely dry and refit onto the vacuum.	Er zit een verstopping in het scheidingsstelsel! 1. Druk op de ontgrendelingsknop van de bak om de stofbak te verwijderen. 2. Trek het pre-motor filter uit de bak. 3. Gebruik het reinigingshulpstuk om eventueel vastzittend stof uit de bak en rond het scheidingsstelsel te verwijderen. Gebruik het miniborsteltje om fijn stof te verwijderen en het haakje om de haren van het gasfilter te verwijderen. 4. Was de filter in lauw water en laat 24 uur drogen. 5. Zet weer in elkaar zodra het volledig droog is en plaats het terug op de stofzuiger.
E5 ERROR - Let's check if there is dirt in the tube	E5 FOUT - Even kijken of er vuil in de buis zit
Check if there is any obstruction in the tube. 1. Press tube release button to remove the handheld and step on the pedal to remove the tube from the floor nozzle. 2. Check if there is dirt or anything else stuck inside the tube. 3. Remove the obstruction and reassemble the tube to the nozzle and to the handheld. Your product is ready for another cleaning session!	Controleer of er verstoppingen in de buis zijn 1. Druk op de ontgrendelingsknop van de buis om de kruimeldief te verwijderen en trap op het pedaal om de buis van het vloermondstuk te verwijderen. 2. Controleer of er vuil of iets anders in de buis zit. 3. Verwijder de verstopping en monteer de buis weer op het mondstuk en op de kruimeldief. Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt
E5 ERROR - Let's clean the main nozzle	E5 FOUT - Laten we het hoofmondstuk schoonmaken
Check if there is any obstruction in the nozzle. 1. Move the slider to the right and the nozzle window will pop open. 2. Remove the brushbar by pulling out the end cap. 3. Check if there is a blockage on the brushbar and remove any excess of dirt. 4. Check if there is a blockage inside the nozzle or nozzle neck and remove any excess of dirt. 5. Re-fit the brushbar. It can only fit in one direction and press the end slightly to make sure the brushbar is in place. 6. Reassemble the window to the nozzle and check if it is completely locked by pressing on both sides. Your product is ready for another cleaning session!	Controleer of er verstoppingen in het mondstuk zijn. 1. Verplaats de schuifregelaar naar rechts en de opening van het mondstuk zal open gaan. 2. Verwijder de borstel door de eindkap naar buiten te trekken. 3. Controleer of er een verstopping op de borstel zit en verwijder overtollig vuil. 4. Controleer of er een verstopping in het mondstuk of de mondstukhals zit en verwijder overtollig vuil. 5. Herplaats de Borstelstaaf. Dit kan maar in één richting passen; druk lichtjes op het uiteinde om ervoor te zorgen dat de borstelstaaf op zijn plaats zit. 6. Monteer het venster weer op het mondstuk en controleer of het volledig is vergrendeld door aan beide zijden te drukken. Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt
E9 ERROR - Let's clean the mini power tool	E9 FOUT - Laten we het mini elektrisch mondstuk schoonmaken!
It's time to clean the mini power nozzle! Click here to follow the instructions.	Het is tijd om het mini-powermondstuk schoon te maken! Klik hier om de instructies te volgen.
E2 ERROR	E2 FOUT
There is a technical issue in the battery pack. Click here to get more info.	Er is een technisch probleem met het batterijpakket. Klik hier voor meer info.
E4 ERROR	E4 FOUT
There is a technical issue in the main nozzle. Click here to get more info.	Er is een technisch probleem met het hoofmondstuk. Klik hier voor meer info.
E6 ERROR	E6 FOUT
There is a technical issue in the main product. Click here to get more info.	Er is een technisch probleem met het hoofdproduct. Klik hier voor meer info.
E7 ERROR	E7 FOUT
There is a technical issue in the charger. Click here to get more info.	Er is een technisch probleem met de lader. Klik hier voor meer info.
E8 ERROR	E8 FOUT
There is a technical issue in the main vacuum. Click here to get more info.	Er is een technisch probleem met de hoofdstofzuiger. Klik hier voor meer info.
E1 ERROR	E1 FOUT
Check if there is any obstruction in the nozzle. Click here to follow the instructions.	Controleer of er verstoppingen in het mondstuk zijn. Klik hier om de instructies te volgen.
E3 ERROR	E3 FOUT
Check if the window nozzle is correctly assembled in the nozzle. 1. Make sure the window is in place correctly. 2. Press the window down gently to click it in securely. Your product will be ready for another cleaning session!	Controleer of het venstermondstuk correct in het mondstuk is gemonteerd. 1. Zorg ervoor dat het venster goed op zijn plaats zit. 2. Druk het venster voorzichtig naar beneden om het stevig vast te klikken. Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaakbeurt!
How to clean the nozzle	Hoe het mondstuk schoon maken?
Cleaning the brushbar	De borstel schoonmaken
Check if there are hair or dirt around the brushbar Click here to follow the instruction.	Controleer of er haar of vuil rond de borstel zit Klik hier om de instructies te volgen.
Cleaning inside the floor nozzle	Reinigen in het vloermondstuk
Check if there are hairs or dirt inside the nozzle Click here to follow the instruction.	Controleer of er haar of vuil in het mondstuk zit Klik hier om de instructies te volgen.

